

検温付 IC カードタイムレコーダー



【動作環境】

対応OS(全て日本語版) Microsoft Windows 7 / 8(8.1) / 10 (32bit版 / 64bit版 (SP1以上))

※Microsoft .NET Framework 4.7.2以上がインストールされた環境が必要です。

※Windows8(8.1)では、入力時のIME制御が一部制限される場合があります。無料体験版で動作確認の上ご購入下さい。

対応機種 CPU Pentium 2GHz 以上

必要メモリ 2GB以上

ハードディスク 10GB 以上、実行時 :5GB 以上

画面の解像度 1024×768ピクセル以上

その他

・WindowsとAndroidの二重システムタブレットPCについては、弊社では動作確認を行っておりません。(動作保障外となります。)

・製品版登録、キー解除、マニュアル閲覧、ソフトウェアバージョンアップを行う時には、必ずインターネットに接続する必要があります。

・セットアップを行う際は、インストーラー解凍後のフォルダ内にある「setup.exe」を右クリックして表示されるメニュー内の「管理者として実行」をクリックして下さい。

ご注意 本製品を使用する場合、以下のユーザーアカウントで実行する必要があります。
コンピュータの管理者

セキュリティソフトについて

弊社ソフトウェアを、下記セキュリティソフトと同一のPCで使用した場合に、弊社ソフトウェアの正常な動作が行えなくなる例が確認されております。

下記セキュリティソフトウェアは、弊社ソフトウェアと同一のPCでご利用いただかないようお願いいたします。

- ・トレンドマイクロ社 ウイルスバスター
- ・ウイルスセキュリティシリーズ(ソースネクスト社)
ウイルスセキュリティ／ウイルスセキュリティZERO／スーパーセキュリティZEROなど
- ・Canon社 ESET (イーセット) セキュリティ ソフトウェア シリーズ

ご利用について 日本国外ではご利用いただけません。日本国内でご利用下さい。

データベース共有機能(DB接続設定)のご利用について

通信回線の速度、帯域や安定性によっては、正常な動作が行えない場合があります。

データベースの共有(【DB接続設定】)を行う場合は、無料体験版で十分な動作検証を行った上で、ご購入下さい。

VPN環境、無線LAN環境でのご利用は、推奨いたしていません。

また、データベースの共有(【DB接続設定】)を行う場合は、常設パソコン10台以内で行って下さい。

無線LAN環境でのご利用について

無線LAN環境でのご利用は、通信回線の速度、帯域や安定性によっては、正常な動作が行えない場合があります。

無料体験版で十分な動作検証を行った上で、ご購入下さい。

検温付 IC カードタイムレコーダー



新型コロナ対策で、従業員の検温をしたいけど、カンタンな方法はないかな？

毎日の勤怠と、一緒に管理できたらいいですね。



検温付 IC カードタイムレコーダーはいかがでしょうか？



検温付 IC カードタイムレコーダーは、**Windows OS 対応**のパソコン用ソフトウェアです。



パソコン用ソフトで、どうやって検温するの？



別途、ご用意いただくものがあります。



ご用意いただくもの

「検温付ICカードタイムレコーダー」は、**Windows OS 対応のパソコン用ソフトウェア**です。

「検温付ICカードタイムレコーダー」をご利用いただくためには、「タイムレコーダー」ソフトウェア以外に、①パソコン本体、②非接触温度計、③ICカードリーダーとICカード を、別途ご用意ください。

（「検温付ICカードタイムレコーダー」には含まれません。別売りです。）

①お手持ちのパソコン



「検温付 IC カードタイムレコーダー」をご利用いただく台数分のパソコンを、ご用意下さい。

2 部署で検温・打刻、1 部署で集計を行う場合は、3 台のパソコンが必要になります。

【動作環境】

●対応OS (全て日本語版のみ)
Microsoft Windows 7 / 8 (8.1) / 10 (32bit 版 / 64bit 版 (SP1 以上))

※Microsoft.NET Framework 4.7.2 以上がインストールされた環境が必要です。
※Windows8 (8.1) では、入力時の IME 制御が一部制限される場合があります。

- 対応機種 CPU Pentium 2GHz 以上
- 必要メモリ 2GB以上
- ハードディスク 10GB 以上、実行時 : 5GB 以上
- 画面の解像度 1024×768ピクセル以上

●本製品を使用する場合、以下のユーザーアカウントで実行する必要があります。
「コンピュータの管理者」

②弊社指定の非接触温度計



弊社指定の非接触温度計

詳細は弊社ホームページをご参照ください。

※弊社指定のもの以外の温度計は動作しません。

③非接触 IC カードリーダー「PaSoRi (パソリ)」



株式会社 SONY の IC カードリーダー「**PaSoRi (パソリ)**」

- 「RC-S330」 (Windows XP/Vista/7 対応)
- 「RC-S370」 (Windows XP/Vista/7 対応)
- 「RC-S380」 (Windows XP/Vista/7/8/10 対応)

参考価格：2,500 円／1 台

上記以外の IC カードリーダーはご利用いただけません。

※弊社ホームページにて、販売ショップのご紹介をしております。

④Felica 対応 IC カード



株式会社 SONY の IC カード規格「**Felica (フェリカ)**」
に対応する IC カード。

紙のタイムカードの代わりに使用します。

Felica 以外の IC カードは、ご利用いただけません。

【Felica 対応 IC カードの代表例】

■交通系 IC カード(乗車カード)

Suica、PASMO、ICOCA、TOICA、SUGOCA、Kitaca、nimoca、PiTaPa などの
公共交通機関による IC カード。



■Felica 対応プリペイド型電子マネー

Edy (エディ)、nanaco (ナナコ)、WAON (ワオン)、でも打刻できます。



■Felica Lite (フェリカライト)／Felica Lite-S (フェリカライトエス)

上記 IC カードをお持ちでない場合は、Felica Lite をご利用下さい。



参考価格：330 円／1 枚

※Felica Lite (Lite-s) のご購入先は、弊社ホームページにてご紹介しております。

検温付 IC カードタイムレコーダー

iPad や Android タブレットでも使えますか？



使えません。

WindowsOSのパソコンやタブレットでご利用ください。



すでに検温機器を持っているんだけど、それを利用できる？



弊社指定の非接触温度計をご利用ください。

パソコンソフトで、どうやって勤怠や検温を管理するんですか？



検温機器や IC カードリーダーをパソコンに **USB 接続**して、
「タイムレコーダー」ソフトを**起動**するだけです！



「検温付 IC カードタイムレコーダー」の使いかた

「検温付ICカードタイムレコーダー」をインストールしたパソコンに、非接触温度計をUSBで接続します。

ICカードリーダー「PaSoRi」も同様に、USBで接続します。



検温や出勤・退勤の打刻をするときは、「検温付 IC カードタイムレコーダー」ソフトウェアを起動していないとダメなの？



必ず起動してください。

パソコンの電源が入っていない状態でも使えますか？



使えません。

使用する順番は、①検温してから ②打刻 です。



打刻してから検温してもいい？



順番が逆だと、正しく登録できません。

Aさんが検温した後、打刻するまでの間に、Bさんが検温してしまったらどうなりますか？



Aさんの検温結果は保存されません。
Aさんが検温したら、Aさんが打刻を完了するまで、他の人は検温しないでください。

検温付 IC カードタイムレコーダー



出勤や退勤などの打刻の種類はどうやって区別するの？



打刻画面の中にあるモードボタンを押してから打刻を行います。



打刻モードには、出勤、退勤、外出、戻り、徹夜（0時をまたぐ打刻をするときに使用）があります。

検温付ICカードタイムレコーダー【ICカード認証】 Ver.21.04 (2701)					
出勤(7)	退勤(8)	外出(9)	戻り(10)	徹夜(2)	切替設定
2021.04.29 (木)					
23:44.20					
検温	36.2℃				
※ 打刻する前に検温してください。					
日時	氏名	状態	検温	日付	
4/29 23:43:58	日本 太郎	退勤		4月1日(木)	
				4月2日(金)	
				4月3日(土)	
				4月4日(日)	
				4月5日(月)	
				4月6日(火)	



22 時に出勤して 25 時に退勤するような、0 時をまたいだ打刻もできる？



可能です。

出勤と退勤を、1 日に何回も打刻できますか？



できません。1 日 1 回のみです。
外出・戻り打刻は 1 日 5 回まで打刻できます。



検温データを見る・出力する



検温した温度のデータは、どうやって見るの？



打刻画面の中の「検温履歴」ボタンから閲覧できます。

検温履歴一覧

前日 翌日 CSV出力 閉じる

2021/04/28

日付	No.	氏名	出勤	退勤	外出1	戻り1	外出2	戻り2	外出3	戻り3	外出4	戻り4	外出5	戻り5
2021/04/28	1	日本 太郎	09:20	02:42	11:00	01:48								
			36.3	36.3	35.6	36.0								

氏名 出勤 退勤 外出1

日本 太郎 09:20 02:42 11:00

36.3 36.3 35.6

検温履歴



「CSV出力」ボタンから、CSVファイルとして出力もできます。

1	日本 太郎	2021/04/27	2021/04/27	00:06:48	出勤	36.3
2	日本 太郎	2021/04/26	2021/04/27	08:19:06	退勤	36.2
3	日本 太郎	2021/04/27	2021/04/27	08:19:20	退勤	36.1
	郎	2021/04/27	2021/04/27	14:46:43	外出1	34.8
	郎	2021/04/28	2021/04/28	09:20:07	出勤	36.3
	郎	2021/04/28	2021/04/28	11:00:37	外出1	35.6
	郎	2021/04/28	2021/04/29	01:48:46	戻り1	36
	郎	2021/04/28	2021/04/29	02:42:02	退勤	36.3



打刻データの管理（勤怠管理）をする



打刻した出勤、退勤時間は、編集できるの？



集計用メニュー画面から開く「タイムカード編集」画面から行えます。

タイムカード編集

社員No. 加 減日 日 別課 更新(C) 閉じる(C) シフトNo.1 [シフトA] 勤務 0800-1700 残業 1700-1900 深夜 1900-1900

社員No.	氏名	加	減	日	別課	更新(C)	閉じる(C)	シフトNo.1	勤務	残業	深夜	1900-1900
1	山田 太郎	1	09:00	18:00				09:00				
2	佐藤 花子	1	09:00	23:00				14:00			05:00	01:00
3	鈴木 一郎	1	09:00	22:00				13:00			05:00	
4	田中 美咲	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
5	高橋 健太	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
6	中村 花子	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
7	山本 健太	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
8	佐藤 花子	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
9	田中 美咲	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
10	高橋 健太	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
11	中村 花子	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
12	山本 健太	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
13	佐藤 花子	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
14	田中 美咲	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
15	高橋 健太	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
16	中村 花子	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
17	山本 健太	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
18	佐藤 花子	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
19	田中 美咲	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
20	高橋 健太	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
21	中村 花子	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
22	山本 健太	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
23	佐藤 花子	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
24	田中 美咲	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
25	高橋 健太	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
26	中村 花子	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
27	山本 健太	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
28	佐藤 花子	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
29	田中 美咲	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
30	高橋 健太	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
31	中村 花子	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
32	山本 健太	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
33	佐藤 花子	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
34	田中 美咲	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
35	高橋 健太	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
36	中村 花子	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
37	山本 健太	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
38	佐藤 花子	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
39	田中 美咲	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
40	高橋 健太	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
41	中村 花子	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
42	山本 健太	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
43	佐藤 花子	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
44	田中 美咲	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
45	高橋 健太	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
46	中村 花子	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
47	山本 健太	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
48	佐藤 花子	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
49	田中 美咲	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
50	高橋 健太	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
51	中村 花子	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
52	山本 健太	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
53	佐藤 花子	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
54	田中 美咲	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
55	高橋 健太	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
56	中村 花子	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
57	山本 健太	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
58	佐藤 花子	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
59	田中 美咲	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
60	高橋 健太	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
61	中村 花子	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
62	山本 健太	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
63	佐藤 花子	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
64	田中 美咲	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
65	高橋 健太	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
66	中村 花子	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
67	山本 健太	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
68	佐藤 花子	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
69	田中 美咲	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
70	高橋 健太	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
71	中村 花子	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
72	山本 健太	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
73	佐藤 花子	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
74	田中 美咲	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
75	高橋 健太	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
76	中村 花子	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
77	山本 健太	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
78	佐藤 花子	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
79	田中 美咲	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
80	高橋 健太	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
81	中村 花子	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
82	山本 健太	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
83	佐藤 花子	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
84	田中 美咲	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
85	高橋 健太	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
86	中村 花子	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
87	山本 健太	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
88	佐藤 花子	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
89	田中 美咲	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
90	高橋 健太	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
91	中村 花子	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
92	山本 健太	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
93	佐藤 花子	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
94	田中 美咲	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
95	高橋 健太	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
96	中村 花子	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
97	山本 健太	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
98	佐藤 花子	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
99	田中 美咲	1	09:00	18:00				09:00			01:00	
100	高橋 健太	1	09:00	18:00				09:00			01:00	

タイムカード編集

社員マスタ カードの登録 管理者権限

丸め処理 休業日設定

タイムカード編集

勤怠データ出力 勤怠データ印刷 有休残日数

打刻履歴一覧 超過勤務一覧 勤怠データ確認

時計設定 サウンド設定 給与計算

DB最適化

説明書 かんたんマニュアル 更新履歴

お問い合わせ キー解除 終了(C)

※困ったときは ※新元号対応

実働時間や残業時間も、集計できますか？



シフトパターンを作成することで、色々な集計が可能です。

検温付 IC カードタイムレコーダー



正社員
9:00~17:30
残業・深夜残業あり



アルバイト
13:00~17:30
残業・深夜残業あり



パート
09:00~12:00
残業・深夜残業なし









シフトパターンって、どうやって作るの？



図入りのマニュアルで、作成方法をご案内しています。

参照) [「タイムレコーダー」シリーズ 簡単マニュアル](#)



勤怠データの印刷・出力

打刻データや集計データを、印刷できますか？



「勤怠データ印刷」画面から印刷できます。

The screenshot displays the '勤怠データ印刷' (Attendance Data Print) screen. The sidebar menu on the left includes options like '社員マスタ', 'カードの登録', '勤怠データ出力', and '勤怠データ印刷' (highlighted). The main area shows a grid of data for printing, with a red arrow pointing to the '印刷' (Print) button. To the right, there are two preview windows: '作業月報' (Monthly Report) and '月報一覧' (Monthly Report List).



給与計算ソフトに取り込みたいんだけど、勤怠データを出力することはできる？



「勤怠データ出力」画面からCSV形式のファイルとして出力できます。

検温付 IC カードタイムレコーダー

管理メニュー Ver21.04 (0201) 【日本 支部】

社員マスタ

カードの登録

検温者情報

タイムカード編集

丸め処理

休業日設定

シフトパターン登録

シフト登録

労働予定時間

出勤データ出力

出勤データ印刷

有休時日誌

打刻遅れ一覧

超過勤務一覧

出勤データ確認

勤怠データ出力

時計設定

サウンド設定

給与計算

DB最適化

説明書

かんたんマニュアル

更新履歴

お問い合わせ

キー解除

終了(Q)

※困ったときは ※新元号対応

データ出力

※タイムカード編集画面で「一括集計」を行ってから出力してください。

出力条件

社員No. ~ [在籍者のみ]

部門コード ~

押日 ~ 日

日付条件(必須)

☐ 年月 [令和03年04月] 前月 翌月

☒ 日付 [令和03年04月01日] ~ [令和03年04月30日]

選択 期間 [令和03年04月04日] ~ [令和03年05月01日] 曜 [40] 時間給

出力先指定

O Kaseco

日データ

勤怠データ出力(日単位)

出力項目設定

発生給与(日単位)

給与大延(日単位)

時間/分 区切り文字

☐ 日データ 48時間表記

☐ 打刻データ丸め出力(日単位)

☐ 勤怠データ出力(日単位)において、17時以降の日のデータは出力する。

任意日付出力 [令和03年04月01日] 指定時間 60 時間

自由項目設定

カスタマイズ出力メニュー

閉じる(C)

月データ

勤怠集計データ出力(月単位)

出力項目設定

発生給与(月単位 給与勤怠)

出力項目設定

PCA給与X(月単位 分数データ)

回数1~30

PCA給与X(月単位 分数データ)

回数1~30

勤怠自由時間1~10

勤怠自由時間1~10

給与率行21(月単位 汎用型受入)

出力設定

給与率行1(月単位 汎用型受入)

出力項目

MFクラウド給与(月単位)

給与大延(月単位)

出力項目

CSV

「出力項目設定」ボタンで、出力する項目や順番を指定することができます。



その他の機能



会社の入口で検温・打刻をして、会社の事務所にある別のパソコンで集計・管理業務をすることはできる？



社内LAN環境内であれば、複数台のパソコンで、データをリアルタイムに共有できます。

データベース共有機能(DB 接続設定)



※専用サーバーは不要です。

データベース共有機能(DB 接続設定)は、Windows の標準機能であるファイル共有機能を利用するものです。

[共有のしかたは、「簡単マニュアル」をご参照ください。](#)

【データベース共有機能(DB接続設定)のご利用について】

通信回線の速度、帯域や安定性によっては、正常な動作が行えない場合があります。

無料体験版で十分な動作検証を行った上で、ご購入下さい。

遠隔地間(VPN環境)でのご利用は、推奨いたしておりません。

データベースの共有(DB接続設定)を行う場合は、常設パソコン10台以内で行って下さい。

【無線LAN環境でのご利用について】

無線LAN環境でのご利用は、通信回線の速度、帯域や安定性によっては、正常な動作が行えない場合があります。

無料体験版で十分な動作検証を行った上で、ご購入下さい。


検温付 IC カードタイムレコーダー

社内LAN環境が整っていない場合は、どうすればいいですか？



社内 LAN 環境でなくても、パソコン A で行った打刻データを、パソコン B へ手動で統合し、管理を行うことができます。

データ統合機能（端末間データ連携プログラム）



例えば、遠隔地の支店で打刻したデータを USB メモリ等に保存し、東京本社の検温付版に取り込んでデータを統合・管理業務を行うことができます。

検温付 IC カードタイムレコーダー



IC カードは使わずに検温と打刻をしたいんだけど・・・



コード認証による打刻ができます。

打刻画面＞コード打刻

検温付ICカードタイムレコーダー「コード認証」 Ver.21.04 (2701)

出勤(7) 退勤(8) 外出(9) 戻り(10) 徹夜(2) 切替設定 打刻確認 画面切替 接続設定 終了(C)

2021.04.30 (金) 17:20.19

検温 35.9

※ 打刻する前に検温してください。

認証開始 (4)

認証コード 12345

7 8 9

4 5 6

1 2 3

0 ←削除 C 認証 キャンセル

2021/04/30 17:20:19

日時	氏名	状態
4/30 13:08:21	日本 太郎	外出
4/30 05:18:23	日本 太郎	出勤
4/29 23:43:58	日本 太郎	退勤
4/29 02:42:02	日本 太郎	退勤
4/29 01:48:46	日本 太郎	戻り
4/28 11:00:37	日本 太郎	外出
4/28 09:20:07	日本 太郎	出勤
4/28 01:05:07	日本 太郎	退勤
4/27 14:46:43	日本 太郎	外出
4/27 08:19:20	日本 太郎	退勤
4/27 08:19:06	日本 太郎	退勤
4/27 00:06:48	日本 太郎	出勤

4月27日(火)

①検温→②打刻モード指定→③コード入力→打刻完了

従業員一人ひとりに、打刻専用のコード（「12345」など任意の数字）を設定し、検温後、打刻モードを指定してコードを入力することで打刻が行える打刻画面を掲載しました。

ICカードを忘れたときだけ、コードで打刻できますか？



できません。ICカードで打刻をする画面では、コード打刻は利用できません。

検温付 IC カードタイムレコーダー



出勤、退勤打刻のような、勤怠の管理はいらない！
検温した結果だけを登録したいんだけど・・・



検温結果のみを登録する画面がございます。

打刻画面＞検温のみ

日時	検温	拠点
2021/04/30 17:21:35	36.2	
2021/04/30 13:08:21	36.2	
2021/04/30 05:19:23	36.5	
2021/04/29 23:43:58	36.2	
2021/04/29 18:46:07	36.1	
2021/04/29 18:46:06	35.4	
2021/04/29 18:46:03	36.3	
2021/04/29 18:46:00	36.5	
2021/04/29 02:42:02	36.3	
2021/04/29 01:48:46	36.0	
2021/04/28 11:00:37	35.6	
2021/04/28 09:20:07	36.3	
2021/04/27 14:46:43	34.8	
2021/04/27 08:19:20	36.1	
2021/04/27 08:19:06	36.2	
2021/04/27 00:10:56	36.4	
2021/04/27 00:10:52	36.3	
2021/04/27 00:10:51	36.4	
2021/04/27 00:10:47	36.4	
2021/04/27 00:06:48	36.3	

検温機器で検温をすると、時刻と温度データが保存されます。

(誰の温度データなのか等、個人は識別できません。)

時刻と温度データは、打刻画面内「検温履歴」ボタンから閲覧・CSV出力ができます。



よくあるご質問



試してみたいけど、検温機器や IC カードリーダーは貸してもらえるの？



大変申し訳ございませんが、貸し出しは行っておりません。



「検温付ICカードタイムレコーダー」のソフトウェアは、**無料体験版**を公開しております。

[無料体験版は、株式会社システムコアホームページからダウンロードできます。](#)

使ってみたいけど、どうやって使えばいいのかよく分かりません。



設定方法やご利用方法のながれをご案内する「**簡単マニュアル**」を公開しています。

[参照）「タイムレコーダー」シリーズ 簡単マニュアル](#)



マニュアルを見てもわからない！質問できる？サポートは？



無料のメールサポートがございます。
(電話・チャット・訪問等のサポートは承っておりません。)

システムコア メールサポート : info@system110.com

1ライセンス購入して、パソコン2台で製品版登録できますか？



できません。1ライセンスで1台のパソコン、2ライセンスなら2台のパソコンで使用できます。



製品版登録後、パソコンの調子が悪くなったから、別のパソコンで使いたいんだけどどうすればいいの？



現在使用しているパソコンで「**キー解除**」をしてから、新しいパソコンで製品版登録してください。

[参照\) 簡単マニュアル>ユーザー登録キーについて](#)